



Empresa certificada por:



Ferrusca

EQUIPOS MÉDICOS

**Líderes en productos
para oxigenoterapia.**

**Contamos con personal con
25 años de experiencia en el área médica.**

**Contamos con servicio
a domicilio las
24 HORAS
los 365 días del año**

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MASCARILLA SIMPLE



Mascarilla facial simple: Dispositivo de plástico blando y transparente que cubre boca y nariz. Posee unos orificios laterales que permiten la salida del aire espirado. El flujo a administrar oscila entre los 5-10 l/min y la FiO₂ es del 50.

MASCARILLA CON RESERVORIO



La mascarilla con reservorio tiene una bolsa inflable que almacena oxígeno al 100%, durante la inspiración, el paciente inhala el oxígeno de la bolsa.

CÁNULA NASAL



Se ajusta anatómicamente a la cara y las puntas nasales no causan ninguna molestia. Asegura un flujo ininterrumpido de oxígeno medicinal con esta cánula nasal.

CONECTOR PARA CONCENTRADOR
Y TANQUE DE OXÍGENO

Conectores flexibles para adaptarse a los tanques y equipos de administración de oxígeno.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

VASO HUMIDIFICADOR



El vaso humidificador es un complemento tanto para tanques de oxígeno como para equipos que generan oxígeno medicinal.

MASCARILLA DE ALMOHADILLAS
BMC P2 PARA CPAP

P2 es una mascarilla de almohadillas nasales minimalista recién diseñada, la cual se caracteriza por estructura sencilla, ajuste y limpieza fáciles.

MASCARILLA FULL FACE
ORONASAL BMC F1A

Mascarilla sin marco de la frente con cojín de doble capa, suministra mejor visión y sello, es apta para pacientes que padezcan apnea del sueño grave, respiración con boca abierta o epoc.

MASCARILLA NASAL
BMC CPAP N2

Mascarilla nasal con diseño ligero y pequeño perfil. Almohadilla de diseño ergonómico con suavidad en el acolchado, diseño exclusivo de silenciosos conductos.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MASCARILLA NASAL AJUSTABLE
BMC GEL DE SILICONA

Máscara nasal BMC NM4 con arnés y cojín de gel de silicona SML de 3 tamaños para CPAP y Auto CPAP, ronquidos para dormir, apnea, salud y belleza.

MASCARILLA ORONASAL FULL FACE
SILICÓN BMC-F1B HX0013

Cuenta con configuración completa tal como cojín de doble capa, puertos multifuncionales, ajuste de la frente y válvula anti asfixia.

MASCARILLA FACIAL
COMPLETA MBC F4

Máscara CPAP para máquina CPAP.
Máscara de tamaño completo de S/M/L.
Es un efecto especial para antirronquidos y ayuda para dormir.

INSPIRÓMETRO DE INCENTIVO
COD.8884717301

El Inspirómetro de Incentivo es un dispositivo utilizado con el objetivo de aumentar / recuperar el volumen pulmonar; favoreciendo el drenaje de secreciones y mejorando el intercambio de gases.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

THRESHOLD PEP COD.HS735



El dispositivo Threshold PEP se utiliza para despejar las vías respiratorias, higiene bronquial o como alternativa a la fisioterapia de tórax. La carga resistiva genera presión positiva durante la exhalación que ayuda a abrir las vías respiratorias y permite expulsar el moco.

THRESHOLD IMT COD. HS730



La válvula IMT debe ser usada por el paciente aspirando por la boquilla con fuerza suficiente para que logre vencer la resistencia del muelle y de esa manera la válvula abra el paso del aire y este circule hasta los pulmones.

EJERCITADOR RESPIRATORIO
AEROBIKA

El uso de Aeróbika puede ayudar a eliminar las secreciones (mucosidad) de las vías respiratorias, lo que facilita la respiración.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MANGUERA PARA
CPAP 6AK2211

Las mangueras corrugadas o circuitos para Cpap y Bpap tienen una función importante debido a que son el medio para el paso de la presión del aire que generan los equipos.

MICRONEBULIZADOR LCD MASCARILLA
ADULTO PEDIATRICO Y ADULTO # 022H73

Pequeño nebulizador de volumen, diseñado para el funcionamiento y la economía. Incluye los rasgos de diseño necesarios por médicos de cuidados respiratorios.

MICRONEBULIZADOR
AEROECLIPSE II (para Aerobika)

- Micro nebulizador de alta eficiencia.
- Tamaño de partícula MMAD de 2.8 micras.
- Inspiro-activado (solo nebuliza cuando el paciente inspira).
- Ahorrador de medicamento.
- Capacidad 6 ml.

* MMAD: Diámetro aerodinámico de masa mediana.

CONECTOR DE OXÍGENO
(PUERTO) 61121

Conector de cpap para oxígeno cpap o bpap.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CONCENTRADOR DE OXÍGENO
DE 10 LITROS

RENTA Y VENTA

El concentrador de oxígeno grado medicinal, provee de la combinación perfecta de lujo y concentración de oxígeno para encontrar la solución más simple a la necesidad de la aplicación de oxigenoterapia en el hogar, adecuado para cualquier miembro de la familia.

RENTA: CÁNULA NASAL, VASO HUMIDIFICADOR Y CONECTOR.

CONCENTRADOR RESPIRONIC
DE 5 LITROS

RENTA Y VENTA

Los concentradores de oxígeno grado medicinal funcionan aspirando el aire de la habitación. Este proceso hace que el aire que respiramos a través de estos aparatos médicos sea el adecuado.

CPAP CON HUMIDIFICADOR MARCA
BMC MOD. E-20A

RENTA Y VENTA

CPAP AUTO : corrige las apneas obstructivas, elimina el hipo, apneas y debe suprimir el ronquido. Evita la desaturación de oxígeno y los despertares secundarios a los eventos respiratorios y normaliza la arquitectura del sueño.

Nota: no incluye mascarilla y circuito.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

BPAP CON HUMIDIFICADOR MARCA
BMC MOD. GII30T



RENTA Y VENTA

El sistema Resmart BPAP AUTO es un dispositivo BIPAP (Presión positiva continua de doble nivel), está diseñado para proveer ventilación no invasiva para pacientes con insuficiencias respiratorias o apnea del sueño obstructiva (ASO), en un hospital o en el hogar.

Nota: no incluye mascarilla y circuito.

CONCENTRADOR DE OXÍGENO
PORTATIL RHYTHM HEALTHCARE P2



VENTA

Características del equipo:

Compacto y ligero.

Cargue convenientemente una batería de respaldo mientras el dispositivo está en uso.

Tiempo de carga 2.5 horas. (compra adicional).

Alta eficiencia, bajo nivel de ruido. Excelente disipación de calor.

93% de concentración de O2.

Lecho tamiz de alta absorción.

Equivalente a hasta 5L.

Incluye cargador de coche AC/DC.

Cumple con los requisitos de viaje de la FAA.

Tamaño 3,3" ancho x 8,7" profundidad x 6,3" alto.

Peso 4.37 libras.

Tiempo de calentamiento 2 minutos.

Ajuste de cinco configuraciones de flujo (1-5).

Concentración de oxígeno 87% - 96%.

Fuente de alimentación de CA 100-240v, 50-60hz (detección automática para permitir el uso en todo el mundo).

Batería recargable 14,4 V CC.

Capacidad nominal de la batería 6.8 Ah.

Pantalla de visualización 2.8".

Batería 6800 mAh, duración de hasta 5 horas en la configuración 1.

Aprox. 4 horas de tiempo de carga con AC.

Funciones de control simples y pantalla LCD fácil de leer.

Diseñado para uso 24/7.

Contamos con venta de batería adicional.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

TANQUE DE OXÍGENO DE
682 LITROS KIT COMPLETO

VENTA

Incluye:

Carrito, regulador, vaso humidificador, llave y cánula nasal.

Capacidad de 682 Lts., protección integrada en el regulador y el cilindro calidad 100% certificada. Regulador desmontable equipo para oxigenoterapia muy ligero y práctico cilindro de aluminio alta seguridad con dispositivos.

CILINDRO DE OXÍGENO
MEDICINAL 682 LITROS

RENTA

Incluye:

Regulador, cánula y carro portatil.

TANQUE DE OXÍGENO
MEDICINAL DE 9000 LITROS

RENTA

Incluye:

Regulador, vaso humidificador, cánula nasal, servicio a domicilio.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CILINDRO DE OXÍGENO
MEDICINAL 682 LITROS

CANJE

Canje de cilindro vacío contra cilindro lleno.

REGULADOR DE OXÍGENO PARA
CILINDRO 415 Y 682 LITROS.

Los caudalímetros o reguladores de presión de oxígeno son dispositivos que reducen la presión desde la fuente de oxígeno hasta su suministro y al mismo tiempo regulan el caudal de oxígeno que se suministra al paciente.

REGULADOR DE OXÍGENO
COD: CGA-540

Los caudalímetros o reguladores de presión de oxígeno son dispositivos que reducen la presión desde la fuente de oxígeno hasta su suministro y al mismo tiempo regulan el caudal de oxígeno que se suministra al paciente.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

AGUA DESMINERALIZADA PARA
EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA

Humedece el oxígeno y evita sequedad en las fosas nasales durante el suministro, además de maximizar la vida útil del vaso humidificador utilizando agua.

CONECTOR DE OXÍGENO
MEDICINAL

Conector Niple, tuerca plástica para tanques de oxígeno, cola ratón, usado para convertir la salida DISS de un regulador a la conexión de una mascarilla de O2, puntas nasales o manguera de conexión.

EMPAQUE PARA REGULADOR
DE OXÍGENO YUGO

Empaque con arillo de latón, compatible únicamente con el regulador tipo yugo. Su función es evitar fugas de oxígeno entre el tanque y el regulador.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

LLAVE PARA VÁLVULA DE
TANQUE DE OXÍGENO
MEDICINAL DE YUGO



Llave cilíndrica de oxígeno de Pivit para válvula de tanque, hecha de plástico resistente al estrés, fácil de usar. Funciona con una amplia gama de cilindros.

AUTO CPAP DREAMSTATION 2 PHILLIPS



DreamStation 2 Auto CPAP Advanced es la próxima evolución en soluciones de sueño integradas clínicamente probadas. Está diseñado para proporcionar eficiencias operativas y una experiencia de usuario simplificada, incluida una configuración flexible, un humidificador y un módem totalmente integrados, características avanzadas de comodidad y herramientas de gestión de pacientes.

AUTO CPAP AIRSENSE 11



AUTO CPAP que combina tecnología de salud digital mejorada con modos de terapia efectivos, las máquinas AirSense™ 11 APAP y CPAP están diseñadas para hacer que comenzar la terapia de apnea del sueño y cumplirla sea más fácil y conveniente que nunca.

SERVICIO

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO



Acudimos a su domicilio para hacer un análisis completo de su concentrador de oxígeno y verificar si está funcionando óptimamente.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO



Corrección y optimización del funcionamiento de su concentrador de oxígeno en nuestro centro de servicio.

Contamos con servicio de recolección.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS CPAP Y BPAP



Corrección y optimización del funcionamiento de sus dispositivos CPAP Y BPAP en nuestro centro de servicio.

Contamos con servicio de recolección.

Ferrusca

EQUIPOS MÉDICOS

Rafael Ferrusca

☎ 999 232 3083 📱 999 276 1375

f Equipos Médicos Ferrusca ✉ ventas@equiposferrusca.com

📍 Calle 62 B No. 710 por 107 y 109, Col. Delio Moreno. Mérida, Yucatán.

www.equiposferrusca.com